

Bauanleitung

Samsung SGH-D 900i

Bevor ich anfangen noch schnell ein paar Worte in eigener Sache.


Ich übernehme keine Garantie, das heißt, das auseinanderbauen geschieht auf eigene Gefahr.

Das zusammenbauen erfolgt in entgegengesetzter Richtung. Es ist allerdings ratsam, sich jede Kleinigkeit, die man macht, zu merken.


Es empfiehlt sich alle Einzelteile in eine kleine Schachtel zu tun, denn jedes auch noch so kleine Teil ist sehr schnell verschwunden.



Erst einmal müssen alle Karten und der Akku raus.



Danach werden die Gumminippel abgemacht...



...und alle Schrauben entfernt.



Nachdem das erste Stück der Schale nun entfernt werden kann, löst man vorsichtig das markierte Teil ab.



Das sieht dann ungefähr so aus.



01/01/2008 12:08

Jetzt kann man die Platine vorsichtig anheben...



01/01/2008 12:08

... und das ebenfalls markierte Teil lösen...

01/01/2008 12:21



... und die Platine entfernen. Das markierte Teil ist nur angeklebt und kann gelöst werden.



Nachdem auch das darunterliegende Metallteil entfernt wurde, kann man nun die Tastatur und das eingekreiste Teil entfernen.



Die eingekreisten Teile nicht vergessen zu entfernen. Und auch die seitlichen Schalter nicht vergessen.




Das eingekreiste Teil durch das Loch schieben, um so das hier auf dem Bild helle Teil runter zu schieben.



01/01/2008 12:18

Hier muss noch der kleine Schnippel zur Seite geschoben werden.



Nun kann man das vordere Teil von der Schiebefläche lösen. Auf die eingekreiste Stelle achten.

01/01/2008 12:14



An den Stellen sind die Teile leicht festgeklebt, man kann sie aber vorsichtig lösen.



01/01/2008 12:13

So sieht es dann ungefähr aus.

