
Kurzanleitung zur Verwendung der Super X-Sim IV:



Schneiden Sie aus dem Plastikteil der originalen SIM Karte (denen Sie verwenden möchten) ein Stück heraus, damit der Chip des SIM Adapters dort Platz findet. Beschränken Sie sich beim Schneiden auf einen möglichst kleinen Teil.

Auf dieser Seite der Sim-Karte befindet sich nur Plastik und die SIM-Karte wird dadurch in der Funktionalität nicht beeinträchtigt.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dies auf der richtigen Seite zu tun und auch nicht zu weit in die Karte zu schneiden. Ansonsten kann die Sim-Karte beschädigt und unbrauchbar werden. (In diesem Fall müsste von Ihrem Mobilfunkanbieter eine neue Karte angefordert werden).

ins Handy einlegen

 $(3)^{1}$

Legen Sie den Adapter und ihre SIM Karte aufeinander und stecken Sie beide wie von ihrer SIM Karte gewohnt ins Handy.

Nach einschalten des Handys sollte die Sim-Karte nun akzeptiert werden und Sie können das eigentlich gesperrte Handy nun mit einer Sim-Karte eines anderen Herstellers verwenden.

Wenn Sie die Sim Adapter entfernen, ist das Handy wieder im ursprünglichen Zustand und auf den Original-Mobilfunkanbieter gesperrt.

Vorteile:

- * Zukunftsicher, durch Upgrademöglichkeit der Firmware zur Unterstützung von neu auf den Markt kommenden Telefontypen und Sperrmechanismen. Laufende Updates der Firmware verfügbar.
- * Möglichkeit den Adapter für spezielle Applikationen zu programmieren (IMSI Änderung, Baudraten Änderung, usw.) Für spezielle Anforderungen und Netzfunktionen

Durch Upgrade-Möglichkeit mittels Firmware-Update neue Modelle werden in Zukunft unterstützt

Die jeweils neueste Software wird von uns vor der Auslieferung auf den Adapter gespielt, so dass Sie jedenfalls über die letzte Version verfügen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@wienilan.info

<u>www.unlock-code.info</u> <u>www.super-xsim.com</u>

Hinweis: Seite 2 & 3 (Technische Infos zur Programmierung) benötigen Sie NICHT wenn Sim Adapter automatisch funktioniert sondern nur wenn mit Ihr Handy Modell nicht automatisch funktioniert.

Wie Programmieren Sie Sim Adapter für beliebige Handy?

Programmierung brauchen Sie nur wenn Sim Adapter nicht automatisch funktioniert mir Ihr Handy/Provider.

Vorbereitung:

- Legen Sie beliebige Sim-karte und Sim adapter in handy, um programmierung zu anfangen Ihr PIN Code muss **1234** sein, ändern Sie PIN Nummer als **1234** und aktivieren Sie PIN Abfrage.

Wie ändern Sie PIN-Code? Nokia handys: unter Menü Settings (Einstellungen) - Security (Sicherheit) - PIN code

- Nachdem Sie PIN als 1234 geändert haben, schalten Sie Gerät aus.
- Schalten Sie Gerät wieder ein. Als PIN Nummer 0003 eingeben damit Programmierung Modus startet.
- Nun müssen Sie programmierung Code eingeben und auf den Sim Adapter speichern. So geben Sie ein:
- zB. Nokia handys:

unter Menü: Settings (Einstellungen) - Security (Sicherheit) – PIN code request ON/OFF (PIN Abfrage EIN/AUS)

Wählen Sie PIN Abfrage und geben Sie 8 stellige Programmierung Code ein > Diese Code berechnen Sie wie unten!

- Nachdem Sie Programmierung Code eingegeben, Schalten Sie Gerät aus.
- Schalten Sie Gerät wieder ein. Geben Sie als PIN Code 0000 damit die Einstellungen gespeichert bleiben. Fertig!

Wie berechnen Sie Ihr Programmierung Code:

zB. Programmierung Code für Nokia N95 von Provider E-plus lautet: 26203319 oder 00101319

Erste 5 Zahl ("26203" oder "00101") ist

Provider Code abhängig vom Provider (siehe unten)

Letzte 3 Zahl ("319") ist

Modus Code anhängig vom Handy Modell (siehe tabella unten)

Sie können als Provider Code auch 00101 (Standardmäßig) eingeben oder finden Sie Ihr Provider Code unten:

Provider Code Deutschland:

t-mobile **26201** vodafone **26202** eplus **26203** o2 **26207** vodafone **26204**

e-plus 26205 t-mobile 26206 o2 262908 vodafone 26209 arcor 26210

o2 **26211** eplus **26277**

Provider Code Österreich:

a1 23201 t-mobile 23203 Orange (one) 23205 3 Drei 23210 t-mobile 23207

Andere unter: http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile Network Code

Beispiel Programmierung Code (als Provider Code 00101 oder Ihr Code oben eingeben)

Mode Code	Programmierung Code = Provider + Modus code	Für Modell
064	00101 064	Sharp 804i
096	00101 096	Sharp 904i
016	00101 016	Sagem my 600i
256	00101 256	W200, LG Gobij
263	00101 263	My600v2i
265	00101 265	Vodafone810i
271	00101 271	Lobster 320alunecosuhd
		LGU250, U450, LG U960 Titus
		Sagem myW-8, myW-8V1, myW-8V2
		ZTE F230
		Vodafone720, Vodafone 716 GSMUNNA
		Samsung A717, A737
		HUAWEI 120 georgeD
		Wiza 200 GSMUNNA
304	00101 304	ii LG U400 _i
311	00101304	LG 0400
319	00101311	LG Useries, LG U960 LiviuGSM
	00101010	Sam P910
		Nokia N95, 6120c, N73, N76
		Moto V3xx, Moto V8,
		Blackberry8001Ron2pet, Blackberry8800
		MOMO MD-1techgsmnet
		Huawai-T-128 GSMUNNA
		ii
335	00101 335	LGKU580, U370 _i
356	00101 356	SHARP 770;
383	00101383	Nokia 5300, 5310, 5200, 2630, 2760, 6120, 6120c, 6500, LG LG U250 ALUNECOSUhd, LG U900 danroo - please read note, LG KU250 ADIM BlackBerry 8320, Blackberry - use real MccMnc all, BlackBerry 7130G, BlackBerry 8320 alianu, BlackBerry 8700 Tokes Endre iPhone 1.1.3 SANYO S750i TSM30 proxygsm ii
415	00101 415	<u>'</u>
447	00101 447	IPHONE V1.12 NOKIAE61,N80.

Andere handy Modellen: Fragen Sie uns welche am besten passt oder probieren Sie alle Modus durch.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@wienilan.info

<u>www.unlock-code.info</u> <u>www.super-xsim.com</u>